



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 18 " 11 20 22 року

№ 12.2-18-3/ 7372

Об'єкт експертизи Вугілля активоване AquaCarbTM згідно з Додатком до Висновку
виготовлений у відповідності із --

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 3802100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для очистки води, газів, технологічних рідин та середовищ. Реалізація – оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник "Calgon Carbon Asia Pte Ltd A Kuraray Company", Сінгапур, Сполучене Королівство Великобританія, Бельгія, 250 North Bridge Road, #10-01/02 Raffles City Tower, 179101, Singapore, +65 6221 3500, singapore.sales.ccc@kuraray.com; "Chemviron Carbon Limited", Edgar House, Lockett Road, Ashton-in-Makerfield, Wigan, WN4 8DE, United Kingdom; "Chemviron European Operations of Calgon Carbon Corporation", Parc Industriel de Feluy, Zone C B-7181 Feluy, Belgium

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "НВО "Екософт", Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Покровська, буд. 1-ї, тел: 490 61 69, код за ЄДРПОУ: 31749798

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка продукції в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019), встановлено, що водна витяжка з вугілля активованого AquaCarbTM відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (затверджений Наказом МОЗ України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за №452/17747) за показниками безпеки: інтенсивність запаху не більше 1 балу; міграція іонів металів не більше значення нормативу (мг/дм³): для свинцю-0,010, кадмію- 0,001. Рівень дій ефективної питомої активності природних радіонуклідів (Аеф) не більше 370 Бк/кг згідно ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (затверджений Наказом МОЗ України від 02.02.2005 №54, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005р. за №552/10832).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування

дотримуватись вимог чинного законодавства щодо безпеки здоров'я людини, інструкцій та технологічних рекомендацій щодо дозування та застосування. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції – поводження (утилізація/ знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Вугілля активоване AquaCarbTM згідно з Додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка повинна міститись на кожній пакувальній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України; інструкція з застосування повинна супроводжувати кожну партію продукції. Інформація щодо техніки безпеки і заходів першої допомоги надається у листку даних безпеки на етикетці (ярлику) кожної упаковки продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: інтенсивність запаху не більше 1 балу; міграція у водну витяжку не більше значення нормативу (мг/дм³): для свинцю-0,010, кадмію- 0,001. Рівень дій ефективної питомої активності природних радіонуклідів (Аеф) не більше 370 Бк/кг згідно ДСП 6.177-2005-09-02

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-538-22 від 15.08.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державному підприємстві
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від «18» 11 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 7372

ПЕРЕЛІК

вугілля активованого AquaCarb™ виробництва "Calgon Carbon Asia Pte Ltd A Kuraray Company", "Chemviron Carbon Limited", "Chemviron European Operations of Calgon Carbon Corporation" (Сінгапур, Сполучене Королівство Великобританія, Бельгія)

Код УКТЗЕД 3802100000

Перелік вугілля активованого	Сфера застосування
207 (C, EA, CP); 208 (C, EA, CP); 607 (C, EA, CP, AGC); CCS	для підготовки питної води
207 AP xxx, DCL xxx (DCL 200, DCL 220, DCL 320, DCL 420, DCL 520)	для очистки та знебарвлення рідин в харчових, масложирових і фармацевтичних виробництвах
GWG xxx (GWX-10, GWX-20, GWX-30, GWX-40)	для очистки питної та технологічної води
Carbsorb xx (Carbsorb 30, Carbsorb 38, Carbsorb 40)	для очистки питної та технологічної води
CAL xxxx, CPG xx (CAL-HA, CAL TP, CPG LF, CaneCAL, CaneCAL HA, CAL I)	для очистки та знебарвлення рідин в харчових і масложирових виробництвах
Pulsorb xxxxx (Pulsorb BI, Pulsorb C, Pulsorb GW, Pulsorb PAX, Pulsorb PWA, Pulsorb PWX, Pulsorb WD 150, Pulsorb WD250)	для обробки питної води і технологічних середовищ, знебарвлення рідин в харчових, масложирових і фармацевтичних виробництвах
207 (A, C, E); 208 (A, C, E); 607 C; BPL HA; AP 4-x; Solcarb KS3; Envirocarb (AP 3-60, AP 4-60).	для очистки газів в харчових і масложирових виробництвах
Centaur xxxx (Centaur HSL, Centaur CDC, Centaur HSV, Centaur P, Centaur KC10)	для очистки рідин і газів в харчових і масложирових виробництвах
NuclearCarb xxx (203C, 207B 5 TEDA, 207B 1.5 KI, 208C 5 TEDA, 208C 5KI3)	для очистки повітря на АЕС
Filtrisorb xxx (100, 200, 300, 400, 500, 600, TL 820, TL 830)	для підготовки питної води

Голова експертної комісії



 О.О. Бобильова