

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

(згідно з ISO/IEC 17050-1)

№ 9/23/06/2025

Назва емітента ТОВ «НВО «ЕКОСОФТ»**Адреса емітента** 08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Покровська, буд. 1-ї

Об'єкт декларації Мембранні модулі DuPont:

зворотноосмотичні: FilmTec™ BW-xx..., FilmTec™ ECO-xx..., FilmTec™ TW-xx..., FilmTec™ LC-xx..., FilmTec™ RO-xx..., FilmTec™ XLE-xx..., FilmTec™ SG-xx..., FilmTec™ Fortilife™ CR-xx..., FilmTec™ SW-xx..., FilmTec™ Hypershell™ RO-xx..., FilmTec™ Hypershell™ XP-xx..., FilmTec™ SOAR xx..., TapTec™ LC-xx..., TapTec™ TT-xx...;

нанофільтраційні: FilmTec™ HSRO-xx..., FilmTec™ NF-xx..., FilmTec™ Hypershell™ NF-xx...;

ультрафільтраційні: IntegraTec™ XP-xx..., IntegraTec™ MB-xx..., IntegraTec™ SFP-xx...;

електродіонізаційний модуль: EDI-xx...

Зазначений вище об'єкт декларації відповідає вимогам таких документів:

№ документа	Назва	Редакція/Дата випуску
№ 2.2.4.-003-98	Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання	28.09.1998
№ 2.2.4.-171-10	Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною	12.05.2010
№ 4259-87	Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве	05.03.1987

**Об'єкт декларації
відповідає
наступним
встановленим
показникам безпеки
та якості:**

інтенсивність запаху та присмаку води, що була в контакті з продукцією не більше 2 балів; міграція хімічних речовин у воду з продукції не більше ГДК (мг/дм³): для мембрани- формальдегіду- 0,05, дифенілолпропану-0,01; для корпусів модулів- формальдегіду- 0,05, стиrolу-0,1

Додаткова інформація: визначення показників безпечності, їх оцінювання та аудит діючої на виробництві системи якості та безпеки здійснено у Дослідницько-випробувальному токсикологічному центрі ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя» акредитованому Національним агентством з акредитації України від 22.03.2023 р. № 20375

і надано у звіті за результатами науково-дослідних робіт щодо безпечності продукції (виробів) для здоров'я людини при використанні за призначенням № 01-28-A-688-25 від 16.06.2025 (Додаток 1) відповідно до ISO/IEC 17050-1

(Заповнюється у разі наявності підтверджувальної інформації обмежень, особливостей маркування об'єкта декларування)

Згідно підтверджувальної документації залученого Випробувального центру (протокол, звіти за п.6) продукція відповідає вимогам нормативної документації, міжнародному (CAC/RCR 2-1964р.) європейському та українському законодавству, за дослідженими показниками є безпечною для здоров'я і може бути використаною за призначенням.

Директор ТОВ «НВО «ЕКОСОФТ»

Валерій СЕРКОВ

м. Ірпінь, 23.06.25

