



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Вовнюк А.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 30 " 05 2022 року

№ 12.2-18-3/ 4161

Об'єкт експертизи Реагенти для водопідготовки: BWT CS-1003, BWT CS-2001, BWT SH-7022
виготовлений у відповідності із --

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3824

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Реагенти для застосування в промислових системах обробки технологічної та технічної води з метою підвищення ефективності процесів очистки води

Країна-виробник " BWT ", Франція, France, 103 Rue Charles Michels, 93206 SAINT-DENIS Cedex

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "НВО "Екософт", Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Покровська 1-ї,
тел: +38(044)4903454, company@ecosoft.com, ecosoft.ua, код за ЄДРПОУ: 31749798

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих документів, ідентифікації зразка, оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що при застосуванні продукції до показників безпеки відносяться вимоги до безпеки праці з чинною нормативно-технічною документацією у відповідній галузі промисловості. При роботі з реагентами вміст хімічних речовин не більше ГДК, мг/м³: в повітрі робочої зони- для BWT SH-1003- фосфорної кислоти-1, бензотріазолу-5; для BWT SH-7022- морфоліну- 0,5, 2-аміноетанолу-0,5 згідно «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказ МОЗ України від 14.07.2020 №1596, зареєстр. Міністром України від 03.08.2020 за N741/35024) із змінами та доповненнями внесеними Наказами МОЗ України від 06.05.2021 №881, від 10.08.2021 №1715; в атмосферному повітрі не більше ГДК, мг/м³: кислоти о-фосфорної- 0,02, бензотріазолу -0,01, 2-аміноетанолу-0,02, діетиленамідоксиду (морфолін)- 0,01 згідно «Гігієнічні регламенти гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затв. Наказом МОЗ України від 14.01.2020 №52, зареєстр. Міністром України від 10.02.2020 за N156/34439).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог чинного законодавства щодо безпеки здоров'я людини, у заявленій сфері вжитку дотримуватись вимог технологічних рекомендацій щодо дозування та застосування. До роботи з засобами

допускаються особи, що ознайомлені з правилами експлуатації та ті, що пройшли інструктаж з техніки безпеки та надання першої допомоги; персонал повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. На підприємствах, де пропонується використання реагентів та коагулянтів, повинне бути устаткування і технології, які запобігають утворенню аерозолів, а також очисні споруди, що запобігають надходженню складових реагентів до каналізації. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Реагенти для водопідготовки: BWT CS-1003, BWT CS-2001, BWT SH-7022, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Інформація щодо техніки безпеки і заходів першої допомоги надається у листку даних безпеки на етикетці (ярлику) кожної упаковки продукції. Паспорт якості, інструкція щодо використання повинні супроводжувати кожну партію продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: при роботі з реагентами вміст хімічних речовин не більше ГДК, мг/м³: в повітрі робочої зони- для BWT SH-1003- фосфорної кислоти-1, бензотріазолу-5; для BWT SH-7022- морфоліну- 0,5, 2-аміноетанолу-0,5; в атмосферному повітрі- кислоти о-фосфорної- 0,02, бензотріазолу -0,01, 2-аміноетанолу-0,02, діетиленамідокси (морфолін)- 0,01

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-A-254-22 від 21.02.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

